




Imagina un mundo de
cortinas
transpa
rentes



6 razones para imaginar algo que no se ve



Diseño

La naturaleza nos da el diseño perfecto regalándonos un cuadro distinto cada día. Las cortinas de cristal se adaptan a cualquier tipo de espacio y matizan la luz para evitar reflejos molestos. Tú solo debes disfrutar de las vistas.



Sin trabas

Este sistema de cerramiento no distorsiona, por lo que no hay que pedir permisos para cerramientos. Solo hay que medir, instalar y... ¡disfrutar!



Limpieza

Las cortinas de cristal no tienen perfiles ni engranajes, ni poleas, ni ruedas. Ofrecen un espacio totalmente limpio y una panorámica sin interrupciones. ¡Deja que tu vista se pierda en el horizonte!



100% abierto

Porque en verano nos gusta abrir las cortinas y disfrutar de ese espacio extra que nos brinda el jardín. Las cortinas de cristal pueden abrirse al 100% y hacer que, cuando tú quieras, olvides que allí, una vez, hubo ventanas o muros.



Protección

Cuando las condiciones climáticas no son buenas, las cortinas de cristal nos protegen del frío procurándonos, además de protección, un ahorro energético más que considerable. Y cuando el calor nos abruma, el sistema **BIOprotect** deja el calor fuera de casa.



Versatilidad

Las cortinas de cristal son un sistema innovador y vanguardista que propone soluciones nunca vistas. Sus diseños son aplicables en cerramientos, muros, barandillas, paravientos...
Sea cual sea el cerramiento vertical que necesitas, Intertold tiene la solución.



CORTINA DE cristal VERTICAL

Las cortinas de cristal verticales son un sistema exclusivo de cerramiento sin cristal ni perfiles, fabricado con materiales de máxima calidad.

Este sistema es el más flexible y adaptable del mercado. Prácticamente cualquier configuración de forma o tipo de cristal es posible.

El peso de los paneles recae en el perfil inferior, **no precisa refuerzos**, es estable, estanco y seguro.

Funciona por deslizamiento, sin necesidad de rodamientos que puedan deteriorarse con el uso.



Posibilidad de elegir:

- Color de las pistas deslizantes.
- Tipo de cerradura de seguridad.
- Color del aluminio/imitación madera.

Se adapta a:

- Superficies curvas (90º a 270º).
- Apertura a 1 o 2 lados.
- Hasta 14 paneles por puerta.

Tipo de cristal:

- Tintado.
- Serigrafiado.
- Con protección solar.
- De color.

Acabado:

- Laminado.
- Cristal templado.
- Cantos pulidos.



SIN RODAMIENTOS,
MÁS DURABLE
Y FIABLE



**SLIDE
SYSTEM**

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA



**E C O
SMART**

365 DÍAS DE
AISLAMIENTO
TÉRMICO



**CLIMA
COMFORT**

DISEÑO
100% ADAPTABLE
Y SEGURO




**FLEX
& SAFE**


CALIDAD Y
DURABILIDAD
MÁXIMAS



CONFIGURACIONES SISTEMA ESTÁNDAR




El sistema estándar lleva brazo de apertura y cierre estándar, compuesto por pestillo inferior y cierre superior con tirador de metacrilato. Estos cierres son independientes para una mayor seguridad.



Detalle del cierre superior con el tirador de metacrilato. El sistema estándar cuenta con posición de ventilación.


Los paneles en posición de apertura quedan recogidos ocupando el mínimo espacio.



CONFIGURACIONES PUERTA MÓVIL


Solución óptima para porches.

Podrá situar una puerta donde quiera. Le puede añadir el sistema de cierre de seguridad que prefiera y recoger como un panel normal. La zona acristalada quedará totalmente diáfana y podrá aprovecharla en su totalidad.




CONFIGURACIONES CIERRE LATERAL


1- ABIERTO




Este cierre incluye una maneta con llave en el lateral donde está situada la puerta. Al accionarla (1), ejerce presión sobre el conjunto de paneles compactándolos y mejorando así la resistencia del sistema y su estanqueidad (2).




2- CERRADO



1- ABIERTO




2- CERRADO



CONFIGURACIONES SISTEMA SIN BRAZO

El sistema sin brazo de apertura permite la instalación de estores o cortinas sin ningún obstáculo y mejorar la estética de su instalación.




DIFERENTES SOLUCIONES DEL SISTEMA

Apertura a un lado. Sin ángulos.



Apertura a dos lados. Sin ángulos.



APERTURA DE VARIAS SECCIONES EN UNA

Con más de un ángulo de 90°




Ángulos mayores de 180°



Con diferentes ángulos







CORTINA DE cristal CORREDERA

Cortinas de cristal correderas sin perfiles verticales. Ideales para dar amplitud a espacios reducidos donde no pueden girar los paneles de una cortina de cristal vertical.

Una solución libre de perfiles verticales, regulable, luminosa y moderna.



Posibilidad de elegir:

- Los 4 carriles del sistema permiten gran versatilidad de diseño, pudiendo realizar combinaciones desde 3 hasta 8 hojas aumentando el número en múltiplos de 3 o de 4.
- Perfiles de aluminio con acabado: imitación madera, lacado y anodizado.

Tipo de cristal:

- Las hojas de vidrio templado miden 3000x1600 mm y pueden instalarse con un espesor de 8 a 10 mm.
- Tanto el marco como las hojas son regulables.

Se adapta a:

- Permite cubrir grandes superficies con una mínima visión de los perfiles.
- La guía inferior puede instalarse oculta para enrasar el vidrio al suelo inferior.

Acabado:

- El montaje es sencillo y en seco, lo cual facilita una instalación limpia y rápida.
- Los rodamientos de aguja soportan hasta 65 kg cada uno.
- Accesorios para el cristal y herrajes para la serie.
- Posibilidad de recoger todas las hojas en un lateral, abre el espacio como si no existiera la pared instalada.



El marco y las hojas son regulables desde su punto medio +/- 2.5 mm en el marco, +/- 3.5 mm en las hojas.

MONTAJE
EN SECO, RÁPIDO
Y LIMPIO



**CLEAN
&SIMPLY**

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA



**E C O
SMART**

365 DÍAS DE
AISLAMIENTO
TÉRMICO



**CLIMA
COMFORT**


DISEÑO
100% ADAPTABLE
Y SEGURO



**FLEX
&SAFE**

CALIDAD Y
DURABILIDAD
MÁXIMAS





MURO DE cristal

Es un producto ideal para cerramientos de hostelería y porches.

Aproveche su terraza todo el año, rentabilice al máximo su negocio y proteja a su clientela del viento, arena...




Optimiza la climatización de cualquier terraza, son fuertes, resistentes y muy fáciles de mantener.

Funciona con llave o mando a distancia. Cuando están en la posición más baja, el cristal fijo actúa como barandilla.



Posibilidad de elegir:

- El cristal inferior es fijo, el resto móviles. Las configuraciones son 1+1, 1+2 y 1+3.
- Terminación estándar: Gris ceniza. Lacados en todos los colores RAL. Anodizados.



TAMAÑOS MÁXIMOS:

En configuración 1+1, 4000 mm de ancho y 2400 mm de alto.

Configuraciones 1+2 y 1+3 tamaños máximos de 3600 mm de ancho por 3600 mm de alto.

Se adapta a:

- Resistentes a vientos muy fuertes e impactos.

Tipo de cristal:

- Templado de 8 mm.
- Laminado de 4+4 mm.
- Doble acristalamiento de 5/10/5.

Acabado:

- Bajo mantenimiento, fáciles de limpiar y de reemplazar cristales.
- Funciona con llave o mando a distancia. Cuando están en la posición más baja, el cristal fijo actúa como barandilla.



RESISTENTE ANTE EL VIENTO FUERTE E IMPACTOS



**WIND
RESISTANT**

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



**E C O
SMART**

365 DÍAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO



**CLIMA
COMFORT**

DISEÑO 100% ADAPTABLE Y SEGURO



**FLEX
& SAFE**

CALIDAD Y DURABILIDAD MÁXIMAS





PARAVIENTOS extensibles

Creados para disfrutar de las vistas confortablemente protegidos del viento, de la arena... y de los robos, gracias a su vidrio de seguridad laminado.

Podrán decidir la altura a la que quieren los paravientos y disfrutar de un espacio íntimo o bien ser parte de lo que ocurre en el exterior.



Posibilidad de elegir:

- Colores estándar en aluminio anodizado plata y lacado negro.
- Terminaciones lacados en colores RAL estándar.

Opciones:

- Bloqueos a intervalos.
- Bloqueo con llave para posición más alta y más baja.

Tipo de cristal:

- Vidrio laminado de seguridad.
- Puede pedirse translúcido o de colores.
- Resistentes a vientos muy fuertes e impactos.

Acabados e instalación:

- Fáciles de limpiar y de reemplazar cristales.
- Funciona manualmente.
- Diferentes tipos de apoyo, conectores para esquinas y fijaciones para pared, siempre en acero antisalino.

ANCHURA MÁXIMA: 2200 mm por sección.

ALTURAS ESTÁNDAR:

- 800/1300 mm (posición más baja/más alta)
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (anchura máxima 2000 mm)

GROSOR: 90 mm

PANELES DE CRISTAL: Cristal laminado de 6 mm en la parte móvil y en la fija inferior.



RESISTENTE ANTE
EL VIENTO FUERTE
E IMPACTOS



**WIND
& RESISTANT**

DISEÑO
100% ADAPTABLE
Y SEGURO



**FLEX
& SAFE**

CALIDAD Y
DURABILIDAD
MÁXIMAS



**GARANTÍA DE
CALIDAD**



BARANDILLA DE cristal

La barandilla de cristal se adapta perfectamente a cualquier tipo de construcción, ya que no rompe la estética ni afecta al diseño.

Aportan seguridad y luminosidad, le permitirá disfrutar de unas auténticas vistas panorámicas y será parte del entorno.

Las barandillas cumplen con el Código Técnico de la Edificación (CTE).





RESISTENTE ANTE EL VIENTO FUERTE E IMPACTOS

DISEÑO 100% ADAPTABLE Y SEGURO

CALIDAD Y DURABILIDAD MÁXIMAS



WIND RESISTANT



FLEX & SAFE



GARANTÍA DE CALIDAD